云南省盐业有限公司普洱制盐分公司

铅、总汞、氟化物

6	总镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-87
7	总铅	水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 HJ 488—2009 代替 GB 7483—87
8	总汞	水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度法 GB 7469-87
9	氟化物	水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 HJ 488—2009 代替 GB 7483—87

表 2 生活废水检测项目、分析方法、设备和检测人员一览表

序号	检测项目	检测方法/标准编号
2	色度	水质 色度的测定 GB 11903-89

cr	150mg/L			
	25mg/			

4	汞及其化合物	0.05

序号	检测项目	检测方法/标准编号

布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

四、自行监测结果公布

（一）对外公布方式：环保网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、手工监测结果

废气、废水手工监测结果分析完成后于当日公布。

2、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。